







Altai Natural White
Altai Natural Grey



Altai Natural White
Altai Natural Grey




Altai Natural White
Altai Natural Grey



Altai Natural White
32x89



Altai Natural Grey
32x89



Mural Blanco
32x89


Cerámica Española de pasta blanca, para muro, acabado satinado, rectificado, tonos variados (V2), resistente a manchas y a los químicos, espesor 12.5 mm.



ARTWORK


75x150





Artwork Grigio



 **Artwork Bianco**
75x150




 **Artwork Cenere**
75x150


Porcelanatto
Italiano





10 mm



Porcelanatto Italiano, para piso y muro, acabado mate, alto tráfico, rectificado, antideslizamiento R9, tonos variados (V2), resistente a manchas y a los químicos, espesor 10 mm.

Porcelanatto
Italiano



 **Artwork Grigio**
75x150




 **Artwork Nero**
75x150




Artwork Bianco



Artwork Nero

Porcelanatto Italiano, para piso y muro, acabado mate, alto tráfico, rectificado, antideslizamiento R9, tonos variados (V2), resistente a manchas y a los químicos, espesor 10 mm.



ATELIER

35x100 Muro / 35x35 Piso



Atelier Coquille Gris



Atelier
Diamant Blanc
35x100

Atelier
Alpine Crème
35x100

Atelier
Invisible Beige
35x100

Atelier
Coquille Gris
35x100

Atelier
Drapeau Marrón
35x100


Muro
Portugués



Atelier ZigZag
Crème 35x35



Atelier Diagonal
Beige 35x35



Atelier Épineux
Marrón 35x35

Porcelanatto
Portugués



Cerámica Portuguesa de pasta blanca, para muro, acabado brillante, rectificado, resistente a manchas y a los químicos, espesor 12 mm.

Porcelanatto Portugués esmaltado, para piso, acabado mate, rectificado, resistente a manchas y a los químicos, espesor 9 mm.






Avenue Satinado Bronze





Avenue Satinado Cream




Avenue Satinado Ivory




 **Avenue Satinado Black**
12.5x100




 **Avenue Satinado Bronze**
12.5x100




 **Avenue Satinado Smoke**
12.5x100



 **Avenue Satinado Cream**
12.5x100



 **Avenue Satinado Ivory**
12.5x100



Porcelanatto
Italiano



Black
Bronze y
Smoke



Cream



Ivory



R



V3



Porcelanatto Italiano, para piso y muro, acabado satinado, grupo de utilización según el color, rectificado, tonos variados (V3), resistente a manchas y a los químicos, contiene 40% o más de material reciclado, certificado LEED, espesor 10 mm.



AVORIO

60x120



Avorio





Avorio



Elimina 99.9 % de las Bacterias toda la vida útil del producto.



 **Avorio**
60x120


Porcelanatto Italiano toda masa, para piso y muro, acabado mate, tráfico comercial intenso, rectificado, antideslizamiento R10, resistente a manchas y a los químicos, contiene 40% de material reciclado, certificado LEED, Microban's silver technology, espesor 11 mm.

Porcelanatto
Italiano





11 mm





BASALTINA


60x120





 **Basaltina Stucatta**
60x120




 **Basaltina Naturale**
60x120




 **Basaltina Sabiatta Velvet**
60x120




Porcelanatto
Italiano



Naturale
y Stucatta



40%



11 mm






CHALET

20x80 / 13x80





Chalet Bianco





 **Chalet Bianco**
20x80






 **Chalet Ciliegio**
20x80




 **Chalet Bianco**
13x80






 **Chalet Ciliegio**
13x80






 **Chalet Rovere**
20x80




 **Chalet Nero**
20x80




 **Chalet Rovere**
13x80




 **Chalet Nero**
13x80


Porcelanatto Italiano de masa coloreada, para piso y muro, acabado mate, grupo de utilización según el color, tonos variados (V4), antideslizamiento R9 A, resistente a manchas y a los químicos, contiene material reciclado, certificado LEED, espesor 9.5 mm.

Porcelanatto
Italiano



Ciliegio
y Nero



Bianco
y Rovere



V4



R9
A



18%
Nero

7%
Ciliegio
Bianco
Rovere



CERTIFICADO LEED



9.5 mm



Chalet Nero



Chalet Ciliegio




DETROIT

32x89


Muro
Español



Detroit White
Detroit D-Ruche Smoke
Detroit D Ruche Black



Detroit D-Ruche Smoke
32x89



Detroit D-Ruche Black
32x89

Muro
Español



Detroit White
32x89



Detroit Beige
32x89



Detroit Stripes White
32x89



Detroit Stripes Beige
32x89




Detroit D-Kilim White
32x89



Detroit D-Kilim Beige
32x89




Detroit Smoke
32x89



Detroit Black
32x89



Detroit Stripes Smoke
32x89





Detroit Stripes Black
32x89


Cerámica Española de pasta blanca, para muro, acabado satinado, rectificado, resistente a manchas y a los químicos, espesor 12.5 mm.








Detroit White
Detroit Stripes White




 **EC1 Naturale Bank SA**
60x120

 **EC1 Naturale City AN**
60x120

 **EC1 Naturale Barbican NE**
60x120

- Porcelanatto Italiano
- 
- 
- 
- 
- V2
- 
- R 10 A
- Naturale
- 
- R 12 A.B.C
- Strutturato
- 
- 
- 
- 28% Barbican NE
- 27% City AN
- 23% Bank SA
- 
- CERTIFICADO LEED
- 
- 11 mm



EC1 Naturale Bank SA
EC1 Naturale City AN

EC1 Naturale Barbican NE
EC1 Strutturato Barbican NE

Porcelanatto Italiano toda masa, para piso y muro, acabado mate, tráfico comercial intenso, tonos variados (V2), antideslizamiento Naturale R10 A y Strutturato R12 ABC, resistente a manchas y a los químicos, contiene material reciclado, certificado LEED, espesor 11 mm.

EC1

60x120

Porcelanatto Italiano



V2



R 10

A

Naturale



R 12

A B C

Strutturato



28%

Barbican NE

27%

City AN

23%


Bank SA



11 mm



EC1 Strutturato Bank SA



EC1 Strutturato Bank SA
60x120

EC1 Strutturato City AN
60x120

EC1 Strutturato Barbican NE
60x120



EC1 Naturale City AN


Porcelanatto Italiano toda masa, para piso y muro, acabado mate, tráfico comercial intenso, tonos variados (V2), antideslizamiento Naturale R10 A y Strutturato R12 ABC, resistente a manchas y a los químicos, contiene material reciclado, certificado LEED, espesor 11 mm.

EXTREME

60x120




Extreme Lappato Low Grey




 **Extreme Lappato Extra White**

60x120



 **Extreme Lappato Low Grey**

60x120



 **Extreme Lappato Deep Black**

60x120



Porcelanatto
Portugués



11.5 mm

Porcelanatto Portugués toda masa, para piso y muro, acabado lappato, tráfico comercial intenso, resistente a manchas y a los químicos, espesor 11.5 mm.



Extreme Lappato Extra White



Extreme Lappato Deep Black



Fusion Tortora



Fusion Grey
15x75



Fusion Tortora
15x75




Fusion White
15x75




Fusion Beige
15x75




Fusion Brown
15x75




Fusion Beige



Fusion Brown



Fusion Anti - Slip Grey
15x75



Fusion Anti - Slip Tortora
15x75



Fusion Anti - Slip White
15x75



Fusion Anti - Slip Beige
15x75



Fusion Anti - Slip Brown
15x75

Porcelanatto
Portugués



Brown
y Grey



Beige
Tortora
y White



R 9
A

Mate

R 11
C

Anti - Slip



9 mm

Porcelanatto Portugués Esmaltado, para piso y muro, acabado mate grupo de utilización según el color, piezas distintas entre sí (variedad de gráficas), tonos variados, antideslizamiento R9 A mate y R11 C Anti -Slip, resistente a manchas y a los químicos, espesor 9 mm.




INFINITY STONE

120x120



Infinity Stone Grigio




Porcelanatto Italiano doble prensado, para piso y muro, acabado mate, grupo de utilización según el color, rectificado, tonos variados (V2), antideslizamiento, resistente a manchas y a los químicos, espesor 12 mm.


INFINITY STONE


120x120


- Porcelanatto Italiano
- Grigio Moka Nero Noce y Porfido
- Beige y Bianco
- R
- V2
- 12 mm



 **Infinity Stone Bianco**
120x120

 **Infinity Stone Nero**
120x120

 **Infinity Stone Beige**
120x120

 **Infinity Stone Noce**
120x120

Porcelanatto Italiano doble prensado, para piso y muro, acabado mate, grupo de utilización según el color, rectificado, tonos variados (V2), antideslizamiento, resistente a manchas y a los químicos, espesor 12 mm.



- Porcelanatto Italiano
- Grigio Moka Nero Noce y Porfido
- Beige y Bianco
- R
- V2
- 12 mm

Porcelanatto Italiano doble prensado, para piso y muro, acabado mate, grupo de utilización según el color, rectificado, tonos variados (V2), antideslizamiento, resistente a manchas y a los químicos, espesor 12 mm.

INFINITY STONE

120x120

Porcelanatto
Italiano



Grigio
Moka
Nero
Noce
y Porfido



Beige
y Bianco



V2




12 mm



 **Infinity Stone Porfido**
120x120



 **Infinity Stone Moka**
120x120



Porcelanatto Italiano doble prensado, para piso y muro, acabado mate, grupo de utilización según el color, rectificado, tonos variados (V2), antideslizamiento, resistente a manchas y a los químicos, espesor 12 mm.



Infinity Stone Porfido

iTECH 5 (M 2.0)

120x120



iTech 5 DG (Gris Oscuro)

120x120

120x120

Porcelanatto
Italiano

- AL (Almond Pulido)
- GH (Gris Claro Pulido)
- WL (White Pulido)
- A (Almond)
- DG (Gris Oscuro)
- GH (Gris Claro)
- T (Tabaco)
- W (White)
- R_M
- V2
- R 10
- A
- Mate
- 10.5 mm

iTech 5 W (White)
120x120

iTech 5 WL (White Pulido)
120x120

Porcelanatto Italiano toda masa, para piso y muro, acabado pulido o mate, tráfico comercial intenso, rectificado monocolor, esmaltado por inyección de polvos, tonos variados (V2), antideslizamiento R10 A mate, resistente a manchas y a los químicos, espesor 10.5 mm.

iTECH 5 (M 2.0)

120x120

Porcelanatto
Italiano



AL (Almond Pulido)

GHL (Gris Claro Pulido)

WL (White Pulido)



A (Almond)

DG (Gris Oscuro)

GH (Gris Claro)

T (Tabaco)

W (White)



V2






Mate




10.5 mm





 iTech 5 DG (Gris Oscuro)
120x120






 iTech 5 GH (Gris Claro)
120x120


 iTech 5 GHL (Gris Claro Pulido)
120x120



 iTech 5 T (Tabaco)
120x120




 iTech 5 A (Almond)
120x120

 iTech 5 AL (Almond Pulido)
120x120

Porcelanatto
Italiano



AL (Almond Pulido)

GHL (Gris Claro Pulido)

WL (White Pulido)



A (Almond)

DG (Gris Oscuro)

GH (Gris Claro)

T (Tabaco)

W (White)



V2



Mate



10.5 mm

Porcelanatto Italiano toda masa, para piso y muro, acabado pulido o mate, tráfico comercial intenso, rectificado monocalibre, esmaltado por inyección de polvos, tonos variados (V2), antideslizamiento R10 A mate, resistente a manchas y a los químicos, espesor 10.5 mm.

Porcelanatto Italiano toda masa, para piso y muro, acabado pulido o mate, tráfico comercial intenso, rectificado monocalibre, esmaltado por inyección de polvos, tonos variados (V2), antideslizamiento R10 A mate, resistente a manchas y a los químicos, espesor 10.5 mm.



LASTRA

60x120

Porcelanatto
italiano



Lastra
DG



Lastra
A

Lastra
B

Lastra
G



V3



R 9

A

Naturale



R 11


A+B

Strutturato




10.5 mm




 **Lastra A (Almond)**
60x120




 **Lastra B (Beige)**
60x120



 **Lastra G (Grey)**
60x120



 **Lastra DG (Dark Grey)**
60x120



 **Lastra Strutturato
A (Almond)**
60x120




 **Lastra Strutturato
B (Beige)**
60x120



 **Lastra Strutturato
G (Grey)**
60x120



 **Lastra Strutturato
DG (Dark Grey)**
60x120



Porcelanatto
italiano



Lastra
DG



Lastra
A

Lastra
B

Lastra
G



V3



R 9

A

Naturale



R 11

A+B

Strutturato



10.5 mm

Porcelanatto Italiano esmaltado, para piso y muro, acabado mate, grupo de utilización según el color, rectificado monocalibre, tonos variados (V3), antideslizamiento R9 A Naturale y R11 A+B Strutturato, resistente a manchas y a los químicos, espesor 10.5 mm.

Porcelanatto Italiano esmaltado, para piso y muro, acabado mate, grupo de utilización según el color, rectificado monocalibre, tonos variados (V3), antideslizamiento R9 A Naturale y R11 A+B Strutturato, resistente a manchas y a los químicos, espesor 10.5 mm.



Lastra B (Beige)

LIFE


180x22.5 / 30x120 / 20x120 / 14.7x120 / 20x120 Strutt.



Life Noce



Porcelanatto Italiano



 Life Noce
180x22.5




 Life Noce
30x120






 Life Noce
20x120




 Life Noce
14.7x120





 Life Noce
Strutturato
20x120


Porcelanatto técnico Italiano, para piso y muro, acabado mate, tráfico comercial intenso, rectificado monocalibre, tonos variados (V2), resistente a manchas y a los químicos, espesor 10 mm.


LIFE


180x22.5 / 30x120 / 20x120 / 14.7x120 / 20x120 Strutt.

Porcelanatto
italiano





 **Life Moro**
180x22.5



 **Life Moro**
30x120




 **Life Moro**
20x120





 **Life Moro**
14.7x120




 **Life Moro**
Strutturato
20x120



 **Life Nordic**
30x120




 **Life Nordic**
20x120




 **Life Nordic**
14.7x120



 **Life Nordic**
Strutturato
20x120

Porcelanatto
italiano




Porcelanatto técnico Italiano, para piso y muro, acabado mate, tráfico comercial intenso, rectificado monocalibre, tonos variados (V2), resistente a manchas y a los químicos, espesor 10 mm.

Porcelanatto técnico Italiano, para piso y muro, acabado mate, tráfico comercial intenso, rectificado monocalibre, tonos variados (V2), resistente a manchas y a los químicos, espesor 10 mm.


LIFE


180x22.5 / 30x120 / 20x120 / 14.7x120 / 20x120 Strutt.

Porcelanatto
italiano




 Life Oak
180x22.5

 Life Oak
30x120


 Life Oak
20x120


 Life Oak
14.7x120


 Life Oak
Strutturato
20x120



 Life Walnut
30x120

 Life Walnut
20x120

 Life Walnut
14.7x120

 Life Walnut
Strutturato
20x120

Porcelanatto
italiano



Porcelanatto técnico Italiano, para piso y muro, acabado mate, tráfico comercial intenso, rectificado monocalibre, tonos variados (V2), resistente a manchas y a los químicos, espesor 10 mm.

Porcelanatto técnico Italiano, para piso y muro, acabado mate, tráfico comercial intenso, rectificado monocalibre, tonos variados (V2), resistente a manchas y a los químicos, espesor 10 mm.



MATERIA PROJECT CRUSTED

180x80

180x80



Materia Project Crusted White



 **Materia Project Crusted White**
180x80



 **Materia Project Crusted Grey**
180x80

Porcelanatto Italiano, para piso y muro, acabado mate, tráfico comercial intenso, rectificado, tonos variados (V2), antideslizamiento R10, resistente a manchas y a los químicos, contiene material reciclado, certificado LEED, espesor 10 mm.

Porcelanatto
Italiano



V2



R 10



15.8 %

Grey

8.6 %

White



CERTIFICADO LEED




10 mm




Metropolis Texture Tokyo White



Metropolis Texture Tokyo White
90x90



Metropolis Texture Shanghai Iron
90x90



Metropolis Texture Rio Coffee
90x90

90x90



Elimina 99.9 % de las Bacterias toda la vida útil del producto.

Porcelanatto Italiano toda masa, para piso y muro, acabado mate, tráfico comercial intenso, tonos variados (V3), antideslizamiento R10, resistente a manchas y a los químicos, contiene 40% de material reciclado, certificado LEED, Microban's silver technology, espesor 11 mm.

Porcelanatto Italiano

V3

R 10

40 %

CERTIFICADO LEED

Microban antimicrobial product protection

11 mm



MONOLITH BOCC

60x120 / Decorados 30x60



Monolith Bocc White



 **Monolith Bocc White**

60x120



 **Decorado 3D Monolith
Bocc White (M6 HQ)**

30x60



 **Monolith Bocc Wengé**

60x120



 **Decorado 3D Monolith
Bocc Wengé (M6 HT)**

30x60

Porcelanatto
Italiano




Porcelanatto Italiano toda masa prensado en seco, para piso y muro, acabado mate, tráfico comercial intenso, rectificado, antideslizamiento R10 C, resistente a manchas y a los químicos, contiene 40% de material reciclado, certificado LEED, espesor 10 mm.


MONOLITH BOCC


60x120 / Decorados 30x60

Porcelanatto
Italiano




 **Monolith Bocc Black**
60x120




 **Decorado 3D Monolith
Bocc Black (M6 HR)**
30x60



 **Monolith Bocc Grey**
60x120



 **Decorado 3D Monolith
Bocc Grey (M6 HU)**
30x60





Monolith Bocc Black
Decorado 3D Monolith Black

Porcelanatto Italiano toda masa prensado en seco, para piso y muro, acabado mate, tráfico comercial intenso, rectificado, antideslizamiento R10 C, resistente a manchas y a los químicos, contiene 40% de material reciclado, certificado LEED, espesor 10 mm.





Nova Cinder Flash





 **Nova Cinder Flash**
60x120




 **Nova Taupe Shine**
60x120




 **Nova Silver Ray**
60x120




Elimina 99.9 % de las Bacterias toda la vida útil del producto.

Porcelanatto Italiano



40%



10 mm

Porcelanatto Italiano toda masa, para piso y muro, acabado mate, tráfico comercial intenso, rectificado, tonos variados (V2), antideslizamiento R10, resistente a manchas y a químicos, contiene 40% de material reciclado, certificado LEED, Microban's silver technology, espesor 10 mm.






Onice Mosaico Tessera Grigio
Onice Mosaico Greca Grigio



Mosaico Tessera Nero
19x49



Mosaico Tessera Grigio
19x49



Mosaico Tessera Beige
19x49



Mosaico Greca Nero
19x49



Mosaico Greca Grigio
19x49

Muro Italiano



9 mm



Onice Mosaico Tessera Nero



Onice Mosaico Tessera Grigio



Onice Mosaico Tessera Beige

Cerámica Italiana de pasta blanca, para muro, acabado brillante, rectificado monocolor, esmaltado por inyección de tinta de alta calidad, resistente a manchas y a los químicos, espesor 9 mm.



Palissandro

180x80



 **Palissandro**
180x80


Porcelanatto Italiano, para piso y muro, acabado pulido, alto tráfico, rectificado, esmaltado por inyección de tinta de alta calidad, piezas distintas entre sí (variedad de gráficas), resistente a manchas y a los químicos, contiene 20% de material reciclado, certificado LEED, espesor 10 mm.

Porcelanatto
Italiano





Perseo Grey



Perseo Grey
Perseo Stripes Zebrino

Muro Español




V2



12.5 mm



Perseo Zebrino
32x89



Perseo Grey
32x89



Perseo Stripes Zebrino
32x89



Perseo Stripes Grey
32x89

Cerámica Española de pasta blanca, para muro, acabado brillante, rectificado, tonos variados (V2), resistente a manchas y a los químicos, espesor 12.5 mm.


PIETRA


60x120



Pietra Bolivian White



 **Pietra Bolivian White**
60x120



 **Pietra Asian Grey**
60x120

Porcelanatto Italiano prensado en seco, para piso y muro, acabado mate, tráfico comercial intenso, rectificado, esmaltado por inyección de tinta de alta calidad, piezas distintas entre sí (variedad de gráficas), tonos variados (V3), antideslizamiento R10, resistente a manchas y a los químicos, contiene 5% de material reciclado, certificado LEED, espesor 10.5 mm.

Porcelanatto
Italiano



5%



10.5 mm

PIETRA LÍPICA



180x60







Pietra Lípica Mud

180x60



 **Pietra Lípica Grey**
180x60


 **Pietra Lípica Mud**
180x60


 **Pietra Lípica Anthracite**
180x60


Porcelanatto
Italiano





V3



10 mm

Porcelanatto Italiano extrusionado, para piso y muro, acabado mate, tráfico comercial intenso, rectificado, tonos variados (V3), resistente a manchas y a los químicos, espesor 10 mm.



 **Poesia Paglierina**
 150x75

- Porcelanatto Italiano
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 20 %
- 
- 10 mm



Poesia Grigia

Porcelanatto Italiano toda masa, para piso y muro, acabado mate, tráfico comercial intenso, rectificado, tonos variados (V3), antideslizamiento R9, resistente a manchas y a químicos, contiene 20% de material reciclado, espesor 10 mm.



REVERSE


180x80




Reverse Bone
Reverse Steel

180x80



 **Reverse Bone**
180x80

 **Reverse Steel**
180x80

Porcelanatto Italiano, para piso y muro, acabado mate, tráfico comercial intenso, rectificado, tonos variados, antideslizamiento R10 AB, resistente a manchas y a los químicos, contiene material reciclado, certificado LEED, espesor 10 mm.

Porcelanatto
Italiano





Reverse Bone
Reverse Steel

SABBIA

60x120



Sabbia





Sabbia



Elimina 99.9 % de las Bacterias toda la vida útil del producto.



 **Sabbia**
 60x120

Porcelanatto Italiano toda masa, para piso y muro, acabado mate, tráfico comercial intenso, rectificado, antideslizamiento R10, resistente a manchas y a los químicos, contiene 40% de material reciclado, certificado LEED, Microban's silver technology, espesor 11 mm.



Porcelanatto
Italiano







Slabstone White





 **Slabstone White**
90x90





 **Slabstone Beige**
90x90




 **Slabstone Tortora**
90x90


90x90





Porcelanatto Italiano masa coloreada, para piso y muro, acabado mate, tráfico comercial intenso, rectificado, tonos variados (V2), antideslizamiento R9, resistente a manchas y a químicos, espesor 11 mm.







Soho Beige
Soho Brown




 **Soho Brown**
60x120

 **Decorado 3D
Soho
Brown (M70D)**
30x60



 **Soho Beige**
60x120

 **Decorado 3D
Soho
Beige (M70E)**
30x60



Porcelanatto
Italiano



Porcelanatto Italiano masa coloreada, para piso y muro, acabado esmaltado mate, tráfico comercial intenso, rectificado, antideslizamiento R9, resistente a manchas y a los químicos, contiene 40% de material reciclado, certificado LEED, espesor 10.5 mm.

Porcelanatto Italiano




40 %



10.5 mm



Soho Anthracite
60x120



Decorado 3D Soho Anthracite (M70C)
30x60




Soho Grey
60x120



Decorado 3D Soho Grey (M70F)
30x60



Soho Anthracite
30x120




Soho Brown
30x120



Decorado 3D Soho Anthracite (M6Z9)
30x30



Decorado 3D Soho Brown (M70A)
30x30



Soho Beige
Decorado 3D Soho Brown (M70A)

Porcelanatto Italiano



40 %



10.5 mm

Porcelanatto Italiano masa coloreada, para piso y muro, acabado esmaltado mate, tráfico comercial intenso, rectificado, antideslizamiento R9, resistente a manchas y a los químicos, contiene 40% de material reciclado, certificado LEED, espesor 10.5 mm.

Porcelanatto Italiano masa coloreada, para piso y muro, acabado esmaltado mate, tráfico comercial intenso, rectificado, antideslizamiento R9, resistente a manchas y a los químicos, contiene 40% de material reciclado, certificado LEED, espesor 10.5 mm.


SORRENTO


180x80



Sorrento

180x80



 Sorrento
180x80

Porcelanatto
Italiano



20 %





10 mm

Porcelanatto Italiano, para piso y muro, acabado pulido, alto tráfico, rectificado, esmaltado por inyección de tinta de alta calidad, piezas distintas entre sí (variedad de gráficas), resistente a manchas y a los químicos, contiene 20% de material reciclado, certificado LEED, espesor 10 mm.





Spirit White





 **Spirit Beige**
20x60






 **Spirit Grey**
20x60




 **Spirit Musk**
20x60




 **Spirit White**
20x60


Porcelanatto Italiano



R 10



7.5 mm



Spirit Grey



Spirit Beige

Porcelanatto Italiano, para piso y muro, acabado mate, alto tráfico, esmaltado por inyección de tinta de alta calidad, piezas distintas entre sí (variedad de gráficas), tonos variados, antideslizamiento R10, resistente a manchas y a los químicos, espesor 7.5 mm.


STONE MIX


60x120




Stone Mix Ardesia Black




 **Stone Mix Ardesia Black**
60x120



 **Stone Mix Quarzite Grey**
60x120



 **Stone Mix Striato White**
60x120



Porcelanatto
Italiano



V2

- Limestone

- Honey

- Limestone

- Brown

V3

- Ardesia

- Black

- Quarzite

- Grey

V3 (High)

- Striato

- White

V4

- Travertino

- Cream



10 mm

Porcelanatto Italiano toda masa, para piso y muro, acabado mate, alto tráfico, rectificado, esmaltado por inyección de tinta de alta calidad, piezas distintas entre sí (variedad de gráficas), tonos variados (según el color), antideslizamiento R9 A, resistente a manchas y a los químicos, espesor 10 mm.

STONE MIX

60x120

Porcelanatto
Italiano




- V2
- Limestone Honey
- Limestone Brown
- V3
- Ardesia Black
- Quarzite Grey
- V3 (High)
- Striato White
- V4
- Travertino Cream




10 mm



 **Stone Mix Limestone Honey**
60x120



 **Stone Mix Limestone Brown**
60x120



 **Stone Mix Travertino Cream**
60x120



Stone Mix Limestone Brown



Stone Mix Limestone Honey



Stone Mix Travertino Cream

Porcelanatto Italiano toda masa, para piso y muro, acabado mate, alto tráfico, rectificado, esmaltado por inyección de tinta de alta calidad, piezas distintas entre sí (variedad de gráficas), tonos variados (según el color), antideslizamiento R9 A, resistente a manchas y a los químicos, espesor 10 mm.





Stone Mix Quarzite Grey
Stone Mix Striato White






Subway Smoke





 **Subway White**
90x90




 **Subway Smoke**
90x90




 **Subway Ash**
90x90


90x90

Porcelanatto
Italiano



V2



R 9



11 mm


Porcelanatto Italiano masa coloreada, para piso y muro, acabado mate, tráfico comercial intenso, rectificado, tonos variados (V2), antideslizamiento R9, resistente a manchas y a químicos, espesor 11 mm.






Sunny Blanco
Sunny Line Avorio
Sunny Avorio




 **Sunny Avorio**
25x76




 **Sunny Blanco**
25x76



 **Sunny Line Avorio**
25x76




 **Sunny Line Blanco**
25x76

Muro
Español



Liso
8 mm

Relieve
10 mm



Cerámica Española de pasta blanca, para muro, acabado brillante, resistente a manchas y a los químicos, espesor liso 8 mm y relieve 10 mm.


TERRA



180x80





Terra Pearl

180x80



 **Terra Graphite**
180x80




 **Terra Pearl**
180x80


Porcelanatto
Italiano



V3



R 10



12 %

Pearl

7 %

Graphite

CERTIFICADO LEED



10 mm



Porcelanatto Italiano, para piso y muro, acabado mate, alto tráfico, rectificado, tonos variados (V3), antideslizamiento R10, resistente a manchas y a los químicos, contiene material reciclado, certificado LEED, espesor 10 mm.



Terra Graphite











Terra Pearl





Terra Graphite

TREVERK

30x120 / 15x120

- Porcelanatto Italiano
-  Beige
 -  Black
 -  Capuccino
 -  Teak y Wengé
 -  White
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 40 %



-  Treverk Black
-  30x120
-  Treverk Black
-  15x120
-  Treverk Wengé
-  30x120
-  Treverk Wengé
-  15x120
-  Treverk Teak
-  30x120
-  Treverk Teak
-  15x120




Treverk Beige



Treverk White



-  Treverk Capuccino
-  30x120
-  Treverk Capuccino
-  15x120
-  Treverk Beige
-  30x120
-  Treverk Beige
-  15x120
-  Treverk White
-  30x120
-  Treverk White
-  15x120



Treverk Capuccino

- Porcelanatto Italiano
-  Beige
 -  Black
 -  Capuccino
 -  Teak y Wengé
 -  White
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 40 %

-  CERTIFICADO LEED
- 
- 11 mm


Porcelanatto Italiano masa coloreada, para piso y muro, acabado mate, grupo de utilización según el color, rectificado monocolor, esmaltado por inyección de tinta de alta calidad, antideslizamiento R9 A, resistente a manchas y a los químicos, contiene 40% de material reciclado, certificado LEED, espesor 11 mm.

Porcelanatto Italiano masa coloreada, para piso y muro, acabado mate, grupo de utilización según el color, rectificado monocolor, esmaltado por inyección de tinta de alta calidad, antideslizamiento R9 A, resistente a manchas y a los químicos, contiene 40% de material reciclado, certificado LEED, espesor 11 mm.

TREVERK HOME

30x120 / 20x120 / 15x120

- Porcelanatto Italiano
- 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 



Treverk Home Castagno 30x120



Treverk Home Castagno 20x120



Treverk Home Castagno 15x120



Treverk Home Quercia 30x120



Treverk Home Quercia 20x120




Treverk Home Quercia 15x120



Treverk Home Larice 15x120



Treverk Home Olmo 15x120



Treverk Home Frassino 15x120




Treverk Home Frassino


- Porcelanatto Italiano
- 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 



Treverk Home Olmo



Treverk Home Quercia



Treverk Home Castagno

Porcelanatto Italiano masa coloreada, para piso y muro, acabado mate, alto tráfico, rectificado monocolor, esmaltado por inyección de tinta de alta calidad, antideslizamiento R9, resistente a manchas y a los químicos, contiene 25% de material reciclado, certificado LEED, espesor 10.5 mm.


Porcelanatto Italiano masa coloreada, para piso y muro, acabado mate, alto tráfico, rectificado monocolor, esmaltado por inyección de tinta de alta calidad, antideslizamiento R9, resistente a manchas y a los químicos, contiene 25% de material reciclado, certificado LEED, espesor 10.5 mm.

TREVERK OUTDOOR


30x120



Treverk Outdoor Beige



Treverk Outdoor Beige
30x120



Treverk Outdoor Capuccino
30x120



Treverk Outdoor Capuccino

Porcelanatto Italiano masa coloreada, para piso y muro, acabado mate, tráfico comercial intenso, rectificado monocalibre, esmaltado por inyección de tinta de alta calidad, antideslizamiento R10 C, resistente a manchas y a los químicos, contiene 40% de material reciclado, certificado LEED, espesor 10.5 mm.

Porcelanatto
Italiano



VERSE

30x120 / 20x120



Verse_Cloud

Porcelanatto
Italiano



Verse_Chestnut
30x120



Verse_Chestnut
20x120



Verse_Cloud
30x120




Verse_Cloud
20x120




Porcelanatto técnico Italiano, para piso y muro, acabado mate, tráfico comercial intenso, rectificado monocolor, antideslizamiento R10, tonos variados (V2), resistente a manchas y a los químicos, espesor 10 mm.

Porcelanatto
Italiano




 **Verse_Sugar**
30x120




 **Verse_Sugar**
20x120



 **Verse_Vulcano**
30x120



 **Verse_Vulcano**
20x120



Verse_Sugar



Verse_Vulcano


Porcelanatto técnico Italiano, para piso y muro, acabado mate, tráfico comercial intenso, rectificado monocalibre, antideslizamiento R10, tonos variados (V2), resistente a manchas y a los químicos, espesor 10 mm.






Wildwood White




 **Wildwood Tortora**
15x75




 **Wildwood White**
15x75




 **Wildwood Beige**
15x75



 **Wildwood Grey**
15x75



 **Wildwood Grey Light**
15x75



Porcelanatto
Portugués



9 mm



Wildwood Beige

Porcelanatto Portugués esmaltado, para piso y muro, acabado mate, alto tráfico, tonos variados, resistente a manchas y a químicos, espesor 9 mm.



Wildwood Light Grey

WONDER

35x100 / 22.5x45



Wonder Light Matt White

R10, resistente a manchas y a químicos, contiene 40% de material reciclado, espesor 12 mm.

Muro Portugués

- 12 mm - Base - Relieve Pyramid
- 13.4 mm - Relieve Enigma
- 13.3 mm - Relieve Line Up
- 9 mm - Diamond

Wonder Light Matt White 35x100

Wonder Matt White Enigma 35x100

Wonder Matt White Line Up 35x100

Wonder Matt White Pyramid 35x100



Wonder Matt White Line Up

Cerámica Portuguesa de pasta blanca, para muro, acabado brillante o mate, rectificado, resistente a manchas y a los químicos, (Bases y Relieve Pyramid) espesor 12 mm, Relieve Enigma 13.4 mm, Relieve Line Up 13.3 mm y Diamond 9 mm.

WONDER

35x100 / 22.5x45

Muro
Portugués



12 mm

- Base
- Relieve
Pyramid

13.4 mm

- Relieve
Enigma

13.3 mm

- Relieve
Line Up

9 mm

- Diamond




Wonder Black
35x100

Wonder Light Branco Brilho
35x100


Wonder White Enigma
35x100

Wonder White Line Up
35x100


Wonder White Pyramid
35x100



Wonder White Enigma



Wonder Black
Wonder White Enigma



Wonder White Pyramid
Wonder Light Branco Brilho

Cerámica Portuguesa de pasta blanca, para muro, acabado brillante o mate, rectificado, resistente a manchas y a los químicos, (Bases y Relieve Pyramid) espesor 12 mm, Relieve Enigma 13.4 mm, Relieve Line Up 13.3 mm y Diamond 9 mm.


WONDER

35x100 / 22.5x45

- Muro Portugués
-
-
-
-
-
-
-
- 12 mm
- Base
- Relieve Pyramid
- 13.4 mm
- Relieve Enigma
- 13.3 mm
- Relieve Line Up
- 9 mm
- Diamond



Wonder Matt Chrome Pyramid
35x100




Wonder Gold Pyramid
35x100



Wonder Mirror Pyramid
35x100




Wonder Mirror Enigma
35x100



Wonder Gold Diamond
22.5x45



Wonder Mirror Diamond
22.5x45



Wonder Mirror Enigma



Wonder Gold Pyramid
Wonder White Pyramid

Cerámica Portuguesa de pasta blanca, para muro, acabado brillante o mate, rectificado, resistente a manchas y a los químicos, (Bases y Relieve Pyramid) espesor 12 mm, Relieve Enigma 13.4 mm, Relieve Line Up 13.3 mm y Diamond 9 mm.



Wonder Mirror Pyramid


XL STONE

120x120

Porcelana o
Italiano



XL Stone Grey
120x120



XL Stone Anthracite
120x120

40 %

12 mm

Porcelanatto
Italiano



XL Stone Bianco
120x120



XL Stone Beige
120x120

Porcelanatto
Italiano



40 %



12 mm

Porcelanatto Italiano masa coloreada, para piso y muro, acabado mate, alto tráfico, rectificado Monocalibe, antideslizamiento R10, resistente a manchas y a químicos, contiene 40% de material reciclado, espesor 12 mm.

Porcelanatto Italiano masa coloreada, para piso y muro, acabado mate, alto tráfico, rectificado Monocalibe, antideslizamiento R10, resistente a manchas y a químicos, contiene 40% de material reciclado, espesor 12 mm.



SIMBOLOGÍA, USOS Y CARACTERÍSTICAS

	Muro		Piezas Distintas entre sí (Variedad de Gráficas)
	Piso y Muro		Tonos Variados
	Piso		Antideslizante
	Brillante		Resistente a Manchas
	Mate		Resistente a Químicos
	Satinado		Contenido de Material Reciclado
	Rectificado		
	Rectificado Monocalibre		
	Ink Jet Alta Definición		Espesor
	Inyección en Polvos		


LEED es el acrónimo de Leadership in Energy & Environmental Design, y es un sistema de certificación desarrollado en 1998 por el Consejo de la Construcción Verde de Estados Unidos (US Green Building Council). Los productos que obtienen el **CERTIFICADO LEED** se lo deben a las nuevas líneas de producción que garantizan un menor consumo energético en los procesos de fabricación, menores emisiones al aire y al agua, además de utilizar un porcentaje de materia prima reciclada, cumpliendo y respetando tanto los requisitos medioambientales como la utilización racional de los recursos energéticos.



La tecnología Microban® ha sido objeto de rigurosos ensayos realizados por laboratorios independientes y se beneficia de una larga historia que garantiza su seguridad de uso.

La protección Microban® está directamente incorporada en las piezas durante el proceso de producción. Esta protección es a base de plata, un innovador antibacteriano que protege y elimina hasta el 99,9% de bacterias en las superficies y garantiza a una solución duradera, proporcionando continua acción contra las bacterias a lo largo de todo el ciclo de vida del producto.

La tecnología está activa 24 horas al día garantizando día y noche una protección continua, a diferencia de los desinfectantes que proporcionan una solución instantánea, que no es de larga duración. Cuando las bacterias entran en contacto con la superficie tratada, la tecnología Microban® reacciona bloqueando el metabolismo de las bacterias, interrumpe su ciclo de vida y ya no son capaces de proliferar y sobrevivir.



Resistencia al deslizamiento según UNE-ENV 12633

Clase

C0	Rd ≤ 15	Sin Requisitos
C1	15 < Rd ≤ 35	Uso en suelos interiores secos
C2	35 < Rd ≤ 45	Uso en suelos interiores húmedos y escaleras
C3	Rd > 45	Uso en suelos interiores húmedos con pendiente, escaleras, suelos exteriores, uso en piscinas exteriores y suelos con requisitos específicos.

Normativa Alemana DIN 51130

Se desarrolló para la evaluación de pavimentos en lugares de trabajo o locales industriales susceptibles de la presencia de líquidos derramados sobre el piso, hoy se ha incluido en la reglamentación para la evaluación de distintos tipos de superficies. Consiste en que una persona con calzado normal con la suela impregnada de aceite se desplace sobre la superficie de prueba mientras dicha superficie se va inclinando progresivamente. Cuando la persona colocada sobre ésta se sienta insegura o resbala, ese ángulo será el que nos dará el grupo de clasificación.

Valor del ángulo crítico de deslizamiento	Grupo de clasificación
Entre 3° y 10°	R 9
Entre 10° y 19°	R 10
Entre 19° y 27°	R 11
Entre 27° y 35°	R 12
Mayor de 35°	R 13

Normativa Alemana DIN 51097

En este caso el procedimiento para medir la resistencia al deslizamiento se determina en pisos cuya instalación esté prevista para zonas de alta humedad y con pendiente, que hayan de ser transitadas a pie desnudo. Una de las diferencias es que como en este caso interesa ver el resultado para pies descalzos, la persona camina sin calzado sobre la superficie que estará inundada de agua jabonosa.

Valor del ángulo crítico de deslizamiento	Grupo de clasificación
>12° y <18°	A
>18° y <24°	B
>24°	C

Rock & Rock

La asociación entre tecnología y estética es **Rock & Rock**, creando una espléndida colección de piedras cerámicas.

Los modelos **Rock & Rock** se realizan bajo un sistema de doble prensado.

Otra de las aportaciones de la familia **Rock & Rock** es el nuevo concepto de "Tallado".





Esta tecnología permite rectificar en crudo los lados de cada pieza de porcelanatto antes de la cocción en el horno, con lo que se consigue un acabado perfecto y natural.

Esta colección está destinada tanto a aplicaciones de interior como para aplicaciones exteriores, además de estar especialmente indicada para su colocación en lugares de tránsito intenso.

Los modelos que presentan este símbolo tienen una variación de tono en su gama cromática y se clasifican de la siguiente manera:

- V1** Baldosas con tono uniforme
- V2** Baldosas con variación ligera de tono
- V3** Baldosas con variación media de tonos
- V4** Baldosas con variación intensa de tonos

Grupos de Utilización

-  Uso residencial ligero. Materiales aconsejados para todas las habitaciones de una vivienda excluyendo el vestíbulo y la cocina; moderada exposición a la abrasión.
-  Uso residencial. Materiales aconsejados para cualquier habitación de una vivienda sin accesos directos desde el exterior o accesos no protegidos por tapetes. Esfuerzos medianos por abrasión.
-  Alto tráfico. Materiales recomendados para locales sometidos a esfuerzos de mediana y fuerte intensidad como: casas, actividades comerciales con tránsito limitado, oficinas, hoteles, restaurantes, etc.
-  Tráfico comercial intenso. Materiales aconsejados para ambientes tanto públicos como privados, sometidos a esfuerzos fuertes y no protegidos de agentes que rayan.



Mauricio Ohana Nacif



55 5508 8952 | 55 1990 0272



mauricio.ohana@mauriziodiroma.com.mx



www.mauriziodiroma.com.mx



Lomas • Polanco • Lomas Verdes • Interlomas